




PRODUKTSORTIMENT SPORT UND FREIZEITPFERDE



Schweizer Pferdeprodukte von höchster Qualität.



TWYDIL®

DAS PRODUKTSORTIMENT SPORT- UND FREIZEITPFERDE

Die Schweizer Garantie für qualitativ sehr hochwertige Produkte für Sportpferde in den Disziplinen Dressurreiten, Springreiten, Vielseitigkeitsreiten (Eventing), Distanzreiten (Endurance), Fahrsport, Polo, etc., sowie für Freizeitpferde, Zuchtpferde und Ponys.

Seit mehr als 50 Jahren hebt sich TWYDIL® gegenüber der Konkurrenz ab durch:

- Effizienz der Produkte basierend auf eigener Forschung
- absolute Inhaltsgarantie bis zum Verfalldatum
- strenge Antidoping-Kontrollen aller Produktechargen
- innovative und komplexe Formeln
- sichere und inhaltsgerechte Verpackungen
- sorgfältige Auswahl von Rohstoffen mit exzellenter Biodisponibilität

TWYDIL®, ein von den besten Reitern eingesetztes international renommiertes Produktsortiment, steht Ihnen zur Verfügung.

KONTAKT

PAVESCO AG

Elisabethenstr. 54
CH-4010 Basel, Schweiz
Tel. +41 61 272 23 72
Fax +41 61 272 23 88
info@twydil.com

UK

PAVESCO U.K. LTD.

116, High Road
Needham, Harleston, Norfolk
IP20 9LG
Tel. 01379-85 28 85
Fax 01379-85 41 78
pavesco.uk@twydil.com

www.twydil.com

INHALTSVERZEICHNIS

TWYDIL® COMPETITION	5
TWYDIL® BEBACK	
TWYDIL® ARTRIDIL	6
TWYDIL® HEMATINIC	7
TWYDIL® ELECTROLYTES	8
TWYDIL® ELECTROLYTES+C	
TWYDIL® PROTECT PLUS	9
TWYDIL® TWYBLID	
TWYDIL® OMEGADIL	10
TWYDIL® MUCOPROTECT	11
TWYDIL® VIGORADE	
TWYDIL® CALMIN	12
TWYDIL® STOMACARE	
TWYDIL® HEMOPAR	13
TWYDIL® PMC	14
TWYDIL® GROWING	
TWYDIL® GESTÜT	15
TWYDIL® MINERAL COMPLEX	
TWYDIL® 4LEGS	16
TWYDIL® HOOFCARE	17
TWYDIL® GEL MEMBRE	
TWYDIL® LIQUIDE MEMBRE	18
TWYDIL® CUTAGEL	19



TWYDIL® COMPETITION



→ ZWECK

Ergänzungsfutter das während der ganzen Saison den Blutwert der Pferde an Vitaminen, Makro- und Mikroelementen stabilisiert. Verbessert die Kondition und Belastbarkeit der Pferde.

VERPACKUNG

Eimer à 1,5 kg

FÜTTERUNGSHINWEIS

Springreiten, Eventing, Dressur:

30 g bis 50 g pro Tag unter das normale Futter mischen je nach Fütterungsart

Distanzreiten:

25 g bis 35 g pro Tag je nach Fütterungsart

Ponys:

10 g bis 35 g pro Tag je nach Gewicht und Fütterungsart



ANWENDUNG

Geeignet für alle Sportpferde unabhängig von der Fütterung. TWYDIL® COMPETITION deckt den gesamten Bedarf beim Training und sichert den perfekten physiologischen Zustand des Pferdes. Ein Effekt ist schon nach 15 Tagen bemerkbar.

• **Antidoping Kontrolle:**
Offiziell zertifiziert durch das Labor LCH, darf gefahrlos angewendet werden.

ZUSAMMENSETZUNG

14 Vitamine,
7 Spurenelemente,
4 Aminosäuren, Magnesium

TWYDIL® BEBACK



→ ZWECK

Stabilisierung der Darmflora älterer Pferde, hilft bei Konditionsschwächen; Versorgung im aktiven Ruhestand; Steigerung der Aufnahmefähigkeit.

VERPACKUNG

Eimer à 1,5 kg

ANWENDUNG

Ältere, müde und abgemagerte Pferde, Pferde mit Störungen der Darmfunktion, Pferde mit einem schlechten Fell.

ZUSAMMENSETZUNG

14 Vitamine,
7 Spurenelemente,
Aminosäuren, Präbiotika,
Probiotika, Magnesium

• **Antidoping Kontrolle**
Offiziell zertifiziert durch das Labor LCH, darf gefahrlos angewendet werden.



FÜTTERUNGSHINWEIS

Ältere Pferde im

Ruhestand: 40 g pro Tag

Ponys: 10 g bis 30 g pro Tag je nach Gewicht

Ältere Pferde bei der

Arbeit: 80 g pro Tag

Ponys: 20 g bis 60 g pro Tag je nach Gewicht

Pferde in der

Konvaleszenz: 60 g pro Tag

Ponys: 15 g bis 45 g pro Tag je nach Gewicht

TWYDIL® ARTRIDIL



→ ZWECK

Hilft die Gelenke gesund zu erhalten.
Wirkt stabilisierend und aufbauend auf den Bewegungsapparat.

VERPACKUNG

Schachtel à 30 Beutel à 50 g
Karton à 90 Beutel à 50 g

ANWENDUNG

Pferde, die anfällig auf Gelenkprobleme sind. Pferde im Training oder Wettkampf sowie bei einer veränderten Arbeitsbelastung. Schützt den Gelenkknorpel. Verbessert die Qualität der Synovia (Gelenkschmiere).

FÜTTERUNGSHINWEIS

Zur allgemeinen Unterstützung:

1 Beutel pro Tag unter das normale Futter mischen während mindestens 1 Monat

Zur verstärkten Unterstützung:

2 Beutel pro Tag unter das normale Futter mischen während mindestens 15 Tagen

Zur Vorbeugung: 1 Beutel pro Tag im 3-Tage-Rhythmus

Ponys: 1/2 bis 1 Beutel pro Tag je nach Gewicht

Die Eigenschaften dieses Produkts werden zusammen mit TWYDIL® OMEGADIL verstärkt.



ZUSAMMENSETZUNG

Glucosamin Hydrochlorid, Chondroitin Sulfat, Kupfer, Mangan, Zink, Magnesium, MSM

• Antidoping Kontrolle
Offiziell zertifiziert durch das Labor ICH, darf gefahrlos angewendet werden.

TWYDIL® HEMATINIC



ZUSAMMENSETZUNG

Sorbitol, Vitamine E, B₁, B₂, B₆, B₁₂, Folsäure, Biotin, Niacin, Pantothensäure, Cholin, Eisen, Kupfer, Kobalt, Mangan, Zink

ANWENDUNG

Blasse Schleimhäute, allgemeine Müdigkeit, Energielosigkeit, geschwächtes Fohlen.

FÜTTERUNGSHINWEIS

Empfohlene tägliche Menge und Anzahl der Verabreichungstage nicht überschreiten.

Bei geringer Menge an roten Blutkörperchen: 60 ml (Flasche) im normalen Futter oder 1 Maulspritze pro Tag während 10 Tagen.

"Final booster": 60 ml (Flasche) im normalen Futter oder 1 Maulspritze pro Tag während 3 Tagen

Ponys: 10 ml bis 40 ml (Flasche) im normalen Futter je nach Gewicht

Fohlen: (Maulspritzen)

Vor dem Absetzen: 20 g pro Tag während 10 Tagen

Nach dem Absetzen: 20 - 35 g pro Tag während 10 Tagen

→ ZWECK

Eine einfache Methode um Pferden wichtige blutbildende Substanzen zuzuführen. Kräftigung vor einer Anstrengung. Kräftigung und Stärkung des Fohlens.



VERPACKUNG

Schachtel à 10 Maulspritzen à 50 g
Karton à 50 Maulspritzen à 50 g
Flasche à 1 Liter
Karton à 4 Flaschen

• Antidoping Kontrolle
Offiziell zertifiziert durch das Labor ICH, darf gefahrlos angewendet werden.

TWYDIL® ELECTROLYTES



Es gibt 3 verschiedene TWYDIL® Elektrolyt-Produkte. Jede Aufmachung enthält eine Mischung aus perfekt abgestimmten Basis-Elektrolyten wie beim TWYDIL® ELECTROLYTES in Eimern.

In allen 3 Aufmachungen wurde der Zucker durch Palatinose ersetzt. Diese Isomere können die Zuckerenzyme aus dem Pferdefutter lösen, entsprechend sinkt der Zuckergehalt – und somit auch das Risiko zuckerbezogener unerwünschter Nebenwirkungen durch einen "Insulinpeak", hervorgerufen durch den Zucker aus der täglichen Futtermittellation.

TWYDIL® ELECTROLYTES IN EIMERN

→ ZWECK

Kompensiert den Elektrolyten-Verlust (durch Schwitzen etc.); Förderung der Weiterleitung der Nervenimpulse; Neutralisierung von Laktaten aus der körperlichen Anstrengung; Herstellung des hydroelektrischen und Säure-Basen-Gleichgewichts; Erhöhung des Durstgefühls und der Wasseraufnahme.

ZUSAMMENSETZUNG

Natrium
Kalium
Magnesium
Chloride
Calcium Laktat
Palatinose

FÜTTERUNGSHINWEIS

40 g pro Tag unter die übliche Ration mischen. Keine Überdosierung vor oder während des Wettkampfes. Erhöhung der Menge (bis zu max. 80 g) nur bei großer Hitze. Bei Ponys: 10 g à 30 g pro Tag je nach Gewicht.

VERPACKUNG

Eimer à 5 kg

ANWENDUNG

Kompensiert den Elektrolyten-Verlust ausgelöst durch Belastung, Muskelsteifigkeit, Regulierung der Nervenimpulse (Nervosität, Mattigkeit), Müdigkeit, Pferde, die wenig trinken.

TWYDIL® ELECTROLYTES in Maulspritzen ist zusätzlich mit Pektin (Magenschutz) und Vitamin C angereichert.

TWYDIL® ELECTROLYTES+C in Beuteln enthält zusätzliche Vitamine und Spurenelemente, die für eine schnellere Erholung nach einer starken Belastung sorgen.

TWYDIL® ELECTROLYTES IN MAULSPRITZEN

Für Pferde und Pferdebesitzer, die eine Verabreichung per Maulspritze bevorzugen oder für Pferde mit empfindlichem Magen. Das Produkt ist quasi-identisch und enthält dieselben Eigenschaften wie die Elektrolyten in Eimern.

VERPACKUNG

Schachtel à 10 Maulspritzen à 50 g
Karton à 50 Maulspritzen à 50 g

FÜTTERUNGSHINWEIS

1 Maulspritze pro Tag auf die Zunge des Pferdes drücken.



TWYDIL® ELECTROLYTES+C



TWYDIL® ELECTROLYTES+C entspricht den gleichen Angaben wie die Elektrolyte in Eimern, hilft aber zusätzlich zur besseren Erholung nach einer starken Belastung, einem Wettkampf oder einem intensiven Training.

VERPACKUNG

Schachtel à 10 Beutel à 50 g
Karton à 100 Beutel à 50 g

ZUSAMMENSETZUNG

(pro Beutel)

Vitamine C (5000 mg), A, D₃, E (2000 mg), B₁ (1000 mg), B₆ (2000 mg), Spurenelemente, Palatinose

FÜTTERUNGSHINWEIS

Nach einem intensiven Training oder Wettkampf:
1 Beutel unter die übliche Ration mischen.

Dem Pferd sollte jederzeit genügend Trinkwasser zur Verfügung stehen.

• Antidoping Kontrolle:

Alle 3 Produkte sind offiziell zertifiziert durch das Labor LCH, dürfen gefahrlos angewendet werden.



TWYDIL® PROTECT PLUS

→ ZWECK

Muskelschutz, Optimierung des Stoffwechsels und der Muskulentwicklung, oxidatives Gleichgewicht.



FÜTTERUNGSHINWEIS

1 Beutel pro Tag unter das normale Futter mischen während 10 Tagen.

Ponys: 10 g bis 40 g täglich je nach Gewicht.

ANWENDUNG

Entspannung und Lockerung der Muskulatur vor und nach einer Anstrengung. Zur Vorbereitung auf anstrengende CC- und Distanz-Wettkämpfe.

VERPACKUNG

Schachtel à 10 Beutel à 60 g
Karton à 100 Beutel à 60 g

ZUSAMMENSETZUNG

(pro Beutel)

Antioxidantien: Vitamin C (10000 mg), Vitamin E (5000 mg), Vitamin B₁ (500 mg), Vitamin B₆ (500 mg), Vitamin B₁₂ (10000 mcg), Biotin (5 mg), Beta-Karotin (360 mg), Zn (200 mg), Se (2,5 mg), L-Carnitin (510 mg), weitere wesentliche Nährstoffe

• Antidoping Kontrolle

Offiziell zertifiziert durch das Labor LCH, darf gefahrlos angewendet werden.



TWYDIL® TWYBLID

→ ZWECK

Bringt die Nährstoffe zur Unterstützung des Atmungssystems und des natürlichen Immunsystems des Organismus.

ZUSAMMENSETZUNG

Vitamine (E, K, B₁₂, C) und ausgewählte Bioflavonoide

VERPACKUNG

Schachtel à 10 Beutel à 50 g
Karton à 100 Beutel à 50 g

FÜTTERUNGSHINWEIS

1 Beutel pro Tag während mindestens 10 Tagen. In schlimmen Fällen 2 Beutel pro Tag während 1 Monat. Bei der Vorbereitung auf einen Wettkampf: 1 Beutel pro Tag während 10 Tagen.

Ponys: 10 g bis 40 g täglich je nach Gewicht.

Die Eigenschaften dieses Produkts werden zusammen mit TWYDIL® OMEGADIL verstärkt.

ANWENDUNG

Stossweise Atmung, Husten bei Anstrengungen, Blutrückstände an den Nüstern, Ermüdung und Erschöpfung nach Leistungen.



• Antidoping Kontrolle
Offiziell zertifiziert durch das Labor LCH, darf gefahrlos angewendet werden.



TWYDIL® OMEGADIL

→ ZWECK

Unterstützt die Mikrozirkulation. Stärkt die natürlichen Abwehrkräfte des Körpers. Verringert den oxidativen Stress.

VERPACKUNG

Box à 2 Liter

ZUSAMMENSETZUNG

Omega-3 Fettsäuren, Vitamin E (3000 mg je 60 ml), Lakritze, L-Carnitin, L-Arginin, Kupfer, Magnesium, Silicium

ANWENDUNG

Herzrhythmus
Bewegungsapparat
Erholung
Wettkampfvorbereitung
Atmung

FÜTTERUNGSHINWEIS

Vor der Anwendung schütteln, dann 60 ml direkt auf die tägliche Ration schütten.

Ponys: 20 ml bis 50 ml je nach Gewicht
Verstärkt die Eigenschaften von TWYDIL® TWYBLID und TWYDIL® ARTRIDIL.



• Antidoping Kontrolle
Offiziell zertifiziert durch das Labor LCH, darf gefahrlos angewendet werden.



TWYDIL® MUCOPROTECT

FÜTTERUNGSHINWEIS

Effekt auf die Lungen:
1 Beutel pro Tag während mindestens 10 Tagen.

Saisonvorbereitung:
1 Beutel pro Tag während 3 Wochen

Wettkampfvorbereitung:
1 Beutel pro Tag während 10 Tagen.

Ponys: 10 g bis 40 g je nach Gewicht. Gleiche Dauer.

→ ZWECK

Doppelter Effekt:

- 1) auf die Lungen: Unterstützt die natürlichen Abwehrkräfte des Organismus.
- 2) gegen Müdigkeit: Verzögert die Müdigkeitserscheinungen, senkt die Menge der Laktate im Blut.

ZUSAMMENSETZUNG

Vitamin C
Präbiotika
Panax ginseng
Glycyrrhiza glabra
Berberin

ANWENDUNG

1) Saisonbezogene Risiken, Transport, Kontakt mit anderen Pferden, gerötete Schleimhäute, Energiemangel.

2) Müdigkeit nach einem Parcours, Vorbereitung der Wettkampfsaison, Leistungsschwäche.

VERPACKUNG

Schachtel à 10 Beutel à 50 g
Karton à 100 Beutel à 50 g



• Antidoping Kontrolle
Wartefrist: 48 Stunden
Offiziell zertifiziert durch das Labor LCH, darf bei Einhaltung einer Wartefrist von 48 Stunden gefahrlos angewendet werden.
Gemäss der "Clean Sport FEI" Liste vom 1.1.2016 darf das Produkt bei FEI Wettkämpfen gefahrlos angewendet werden. Nach diesem Datum überprüfen auf der FEI Clean Sport FEI Liste.

TWYDIL® VIGORADE



→ ZWECK

Erhöhung des Energielevels vor einem Wettkampf. Vorbereitung der Muskeln auf die Leistung.

ZUSAMMENSETZUNG

10 Vitamine
7 Spurenelemente
Ananas comosus Extrakt
Saccharomyces cerevisiae
Präbiotika

FÜTTERUNGSHINWEIS

1 Beutel pro Tag während 10 Tagen.
Ponys: 10 bis 40 g pro Tag je nach Gewicht.



VERPACKUNG

Schachtel à 10 Beutel à 50 g
Karton à 100 Beutel à 50 g

ANWENDUNG

Spezifische Wettkampfvorbereitung, zur Realisierung des maximalen Potentials des Pferdes.

• Antidoping Kontrolle
Offiziell zertifiziert durch das Labor LCH, darf gefahrlos angewendet werden.

TWYDIL® CALMIN

→ ZWECK

Hilft bei der Beruhigung besonders gereizter Pferde.

VERPACKUNG

Schachtel à 21 Beutel à 50 g
Karton à 100 Beutel à 50 g

ZUSAMMENSETZUNG

L-Tryptophan, Vitamine (E, B₁, B₆, B₁₂, C und Niacin), Spurenelemente (Zn, Se), Magnesium, Fructo-Oligosaccharide (FOS)

FÜTTERUNGSHINWEIS

Test-Kur: 1 Beutel pro Tag unter die übliche Ration mischen während 21 Tagen

Vorbereitung auf einen Wettkampf: 1 Beutel pro Tag während 10 Tagen

Ponys: 15 g bis 40 g je nach Gewicht

Distanzpferde: TWYDIL® CALMIN kann bei längeren Distanzritten (mehr als 100 km) in einigen Fällen die Leistung einschränken.



ANWENDUNG

Gereiztheit, schlechte Laune, Überreaktionen, Aufgeregtheit, nervöse Muskelanspannungen. Geringe Wirkung auf nicht sozialisierte Pferde.

• Antidoping Kontrolle
Offiziell zertifiziert durch das Labor LCH, darf gefahrlos angewendet werden.

TWYDIL® STOMACARE



→ ZWECK

Schutz der Magenwand. Aufbau und Aufrechterhaltung der Schutzschicht.



VERPACKUNG

Schachtel à 30 Maulspritzen à 50 g

FÜTTERUNGSHINWEIS

1 Maulspritze pro Tag, vorzugsweise eine halbe Stunde vor dem Ausritt, während mindestens 1 Monat. Ein Effekt ist schon nach 15 Tagen bemerkbar.
Ponys: 10 g bis 40 g pro Tag je nach Gewicht.

ZUSAMMENSETZUNG

Raffinationsfettsäure
Ballaststoffe vom Glucosamintyp, Präbiotika, Apfel getrocknet, Chicoréeextrakt, Vitamin E, Magnesium,

• Antidoping Kontrolle
Offiziell zertifiziert durch das Labor LCH, darf gefahrlos angewendet werden.

ANWENDUNG

Appetitlosigkeit. Gewichts- und Formverlust. Gähnen und Zähneknirschen. Leistungsschwächen.

TWYDIL® HEMOPAR



→ ZWECK

Appetitanregung. Förderung der Verdauung. Unterstützung der Darmpassage. Stärkung der Mikroflora.

VERPACKUNG

Flasche à 1 Liter
Karton à 4 Flaschen

FÜTTERUNGSHINWEIS

60 ml pro Tag
In den ersten 4 Tagen direkt ins Maul verabreichen (zur Geschmacksgewöhnung); anschließend unter das normale Futter mischen.

Ponys: 20 ml bis 50 ml je nach Gewicht

ZUSAMMENSETZUNG

Malz Sirup, Artischocken-Extrakt, Spurenelemente, Vitamine, Methionin.



ANWENDUNG

Appetitschwächen; Verbesserung der Qualität der Pferdeäpfel. Regulierung der Darmpassage.

• Antidoping Kontrolle
Offiziell zertifiziert durch das Labor LCH, darf gefahrlos angewendet werden.

TWYDIL® PMC



→ ZWECK

Für einen optimalen Skelettaufbau und eine gute strukturelle Entwicklung der Pferde jeden Alters und besonders in der Wachstumsphase.

VERPACKUNG

Eimer à 1,5 kg, 3 kg und 10 kg

ZUSAMMENSETZUNG

Calcium (aus diversifizierten Quellen), Phosphor, Protein Hydrolysat (Collagen und Meeresprotein-Extrakte), Spurenelemente, Glucosamine, MFP, MSM, Magnesium, Silicium, Omega-3

ANWENDUNG

Für alle jungen Pferde. Für erwachsene und ältere Pferde in einigen kritischen Phasen. Für Stuten am Ende der Trächtigkeit, in-utero-Effekt. Für alle Pferde mit spezifischen Knochen- und Gelenk-Störungen. Stärkung des Knochengewebes bei der Trainingsaufnahme oder Erhöhung der Arbeitsbelastung.



FÜTTERUNGSHINWEIS

Während mindestens 3 Monaten wie folgt anwenden:

Fohlen: von 3 bis 6 Monaten: 20 g pro Tag
Ponys: 5 g bis 15 g pro Tag je nach Gewicht

Fohlen: von 6 bis 18 Monaten und in den ersten 3 Trainingsmonaten: 40 g pro Tag
Ponys: 10 g bis 30 g pro Tag je nach Gewicht

Stuten: während den letzten 3 Trächtigkeitsmonaten: 60 g pro Tag
Ponys: 15 g bis 50 g pro Tag je nach Gewicht

Erwachsene Pferde: 40 g pro Tag
Erwachsene Ponys: 10 g bis 30 g pro Tag je nach Gewicht

• Antidoping Kontrolle
Offiziell zertifiziert durch das Labor LCH, darf gefahrlos angewendet werden.

TWYDIL® GROWING



→ ZWECK

Hilft für eine harmonische Entwicklung in der Wachstumsphase und fördert die Darmflora. Beschleunigung und Verbesserung des Muskelaufbaus.

VERPACKUNG

Eimer à 3 kg und 10 kg



• Antidoping Kontrolle
Offiziell zertifiziert durch das Labor LCH, darf gefahrlos angewendet werden.

ANWENDUNG

Für alle Pferde im Wachstum ab 3 Monaten, besonders wichtig in der Phase der Entwöhnung bis zum Anreiten. Bei der Vorbereitung eines Verkaufs.

ZUSAMMENSETZUNG

14 Vitamine, 7 Spurenelemente, Aminosäuren, Präbiotika, Probiotika, Magnesium

FÜTTERUNGSHINWEIS

Fohlen

- 3 Monate bis zum Absetzen: 20g pro Tag
- Absatz- bis Jährlingsalter: 40g pro Tag
- Ponys: 5g bis 15g und 10g bis 30g pro Tag je nach Gewicht

Pferde

- Jährling bis zum Anreiten: 60g pro Tag
- 2 Jahre und älter: 80g pro Tag
- Ponys: 15g bis 20g pro Tag und 20g bis 60g pro Tag je nach Gewicht

TWYDIL® GESTÜT



→ ZWECK

Deckung der besonderen Bedürfnisse der Stuten und Hengste während der Deckzeit. Stabilisierung der Darmflora. Regt die Milchproduktion an und verbessert die Qualität des Kolostrums. Unterstützung der Fötusentwicklung.

ZUSAMMENSETZUNG

14 Vitamine, 7 Spurenelemente, Lysin, Präbiotika, Magnesium und β -Karotin


ANWENDUNG

Für Zuchtpferde. Verbesserung der Fruchtbarkeit. Für trächtige Stuten.

VERPACKUNG

Eimer à 3 kg und 10 kg

• Antidoping Kontrolle
Offiziell zertifiziert durch das Labor LCH, darf gefahrlos angewendet werden.



FÜTTERUNGSHINWEIS

Zuchtstuten:

- im Winter sowie in den 3 letzten Monaten der Trächtigkeit und in den ersten 3 Monaten der Laktation: 75 g pro Tag
- ausserhalb dieser Phasen: 50 g pro Tag

Deckhengste:

- während der Deckzeit: 75 g pro Tag
- ausserhalb der Deckzeit: 50 g pro Tag

Ponys: 10 g bis 40 g pro Tag je nach Gewicht

TWYDIL® MINERAL COMPLEX



→ ZWECK

Idealer Phosphor-Calcium Zusatz mit hoher Calciumkonzentration.

ZUSAMMENSETZUNG

Calciumcarbonat, Dicalciumphosphat, Calciumgluconat, Meersalze

ANWENDUNG

Calcium-Zufuhr. Sorgt für ein ideales Phosphor-Calcium-Verhältnis in jeder Futterration.



FÜTTERUNGSHINWEIS

40 g bis 80 g pro Tag unter das normale Futter mischen, je nach Gewicht und Bedarf des Pferdes.
20 g bis 40 g pro Tag bei Ponys.

• Antidoping Kontrolle
Offiziell zertifiziert durch das Labor ICH, darf gefahrlos angewendet werden.

VERPACKUNG

Eimer à 3 kg und 10 kg

TWYDIL® 4LEGS



→ ZWECK

TWYDIL® 4LEGS ist eine kosmetische Creme für Pferde bei müden, beanspruchten Beinen.

ZUSAMMENSETZUNG

Glycerin, Kaolin, Zinkoxid, Wasser, Calendula, Thymol, Eukalyptus

ANWENDUNG

Beruhigende und entspannende Creme zur täglichen Anwendung auf den Beinen der Pferde. Immer nach der Arbeit auftragen, auch auf Hautabschürfungen. Besonders empfohlen bei geschwollenen Gelenken.

VERPACKUNG

Eimer à 2 kg und 7,5 kg



GEBRAUCHSANWEISUNG

Nach der Arbeit Beine waschen und trocknen, dann eine dünne Schicht Creme auf jedes Bein auftragen, ohne einzureiben. Wenn möglich bis am nächsten Tag einwirken lassen und erst vor der Arbeit abbürsten. In schweren Fällen, Creme auftragen, 2 Stunden lang einwirken lassen, waschen, trocknen und Behandlung wiederholen.

• Antidoping Kontrolle
Offiziell zertifiziert durch das Labor ICH, darf gefahrlos angewendet werden.

TWYDIL® HOOFCARE



→ ZWECK

Verbesserung der Horn- und Hautqualität und des Wachstums der Hufe. Verdichtung der Hufkapsel. Erneuerung des beschädigten Kronsaums.



VERPACKUNG

Topf à 500g
Karton à 12 Töpfe

ZUSAMMENSETZUNG

Vitamin E, Bienenwachs, Lanolin, Spirulina Extrakt, Lipide

ANWENDUNG

Tägliche Unterstützung für den Huf. Trockene, rissige oder abblätternde Hufe, Hornspalten, wunde Stellen unter dem Pferdegeschirr.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Die Hufe müssen sauber und trocken sein. Massieren Sie TWYDIL® HOOFCARE direkt in die Hufwand, die Sohle, den Strahl und besonders den Kronsaum eines jeden Hufes ein.

Haut: Auf die Hornspalten und die wunden Stellen unter dem Pferdegeschirr auftragen ohne einzumassieren.

Bei anweisungsgerechter Anwendung hält ein 500 g Topf 2 bis 3 Monate für 1 Pferd.

• Antidoping Kontrolle
Offiziell zertifiziert durch das Labor ICH, darf gefahrlos angewendet werden.

TWYDIL® GEL MEMBRE



→ ZWECK

Aufrechterhaltung der Sehnen und Bänder in gutem Zustand.

VERPACKUNG

Topf à 250 g netto
Karton à 12 Töpfe à 250 g



ZUSAMMENSETZUNG

Gel mit Jod und Alkohol

ANWENDUNG

Routinemässige
Unterstützung der
Sehnen und Bänder.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Die Haut auf Unversehrtheit überprüfen und darauf achten, dass keine Wunden, Irritationen, Schwellungen oder Infektionen vorhanden sind. In dicker Schicht 1 bis 2-mal pro Tag auftragen ohne einzumassieren.

• **Antidoping Kontrolle**
Offiziell zertifiziert durch
das Labor LCH, darf gefahrlos
angewendet werden.



TWYDIL® LIQUIDE MEMBRE

→ ZWECK

Topisches Liniment zur Unterstützung der Lokalbehandlung von osteo-artikulären Verletzungen (Sehnen und Bänder) bei Sportpferden.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vaseline auf die abschüssigen Stellen (Ballen, Fesselspalt) auftragen; dann eine Zahnbürste mit weichen Borsten in das Mittel eintauchen und damit 1-mal pro Tag während 5 bis 12 Tagen die Behandlungszone vorsichtig in Fellrichtung einreiben. Mit Mullkomresse und einer Pferdebandage bedecken. Die behandelte Zone während des Behandlungszeitraumes nicht abwaschen. Sobald eine leichte schmerzfreie Entzündung mit oder ohne Schuppen auftritt, ist das Behandlungsziel erreicht und die Behandlung muss beendet werden. Bei Pferden mit unsensibler Haut kann die Stelle geschoren werden und das Mittel von oben nach unten und umgekehrt eingerieben werden.

VERPACKUNG

Flacon à 300 ml
Karton à 12 Flacons à 300 ml

ZUSAMMENSETZUNG

Liniment mit Jod und Alkohol

ANWENDUNG

Für Sehnen, Bänder und Gelenke, wenn durch Hervorrufung leichter Irritationen, Schwellungen vermindert werden sollen. Hilft gegen Ermüdung der Gelenke und Sehnen.



• **Antidoping Kontrolle**
Offiziell zertifiziert durch
das Labor LCH, darf gefahrlos
angewendet werden.

TWYDIL® CUTAGEL



→ ZWECK

Bildet auf der Haut einen schützenden Film und beruhigt sie.

VERPACKUNG

Flacon à 200 g

ANWENDUNG

TWYDIL® CUTAGEL ist ein pflegendes, leicht aufzutragendes Gel für Pferde. Bei Bedarf auf die Haut aufgetragen, wird ihr Zustand verbessert und macht sie wieder geschmeidig.

GEBRAUCHSANWEISUNG

TWYDIL® CUTAGEL in dünner Schicht auf die betroffenen Hautpartien auftragen. Das Gel kann direkt von Hand aufgetragen werden. Die besten Ergebnisse werden mit einer zweimal täglichen Anwendung erzielt.



ZUSAMMENSETZUNG

Spirulina, Wasser, Ethylalkohol, Glycerol, Teebaum- und Lavendelöl

• **Antidoping Kontrolle**
Offiziell zertifiziert durch
das Labor LCH, darf gefahrlos
angewendet werden.

DIE BESTE WAHL FÜR IHRE PFERDE



TWYDIL® 4LEGS
Beanspruchte Beine



TWYDIL® BEBACK
Ältere Pferde



TWYDIL® STOMACARE
Magenschutz



TWYDIL® COMPETITION
Basisprodukt für Sportpferde.



TWYDIL® GROWING
Pferde im Wachstum



TWYDIL® PROTECT PLUS
Muskelschutz



TWYDIL® ELECTROLYTES
Mineralsalze



TWYDIL® GESTÜT
Zuchtstuten und Deckhengste



TWYDIL® TWYBLID
Atemwege, Blutgefäße



TWYDIL® MINERAL COMPLEX
Phosphor-Calcium Zusatz



TWYDIL® ELECTROLYTES+C
Mineralsalze und Vitamine



TWYDIL® VIGORADE
Booster



TWYDIL® ARTRIDIL
Gelenke



TWYDIL® HEMATINIC
Kräftigung



**TWYDIL® GEL MEMBRE/
TWYDIL® LIQUIDE MEMBRE**
Sehnen, Bänder



TWYDIL® CALMIN
Nervosität



TWYDIL® HEMOPAR
Verdauung, Appetit



TWYDIL® OMEGADIL
Mikrozirkulation, Herz, Atmung

TWYDIL® PMC
Knochenbau, Skelett



TWYDIL® MUCOPROTECT
Natürlicher Schutz des Organismus, Atmung

TWYDIL® HOOF CARE
Hufe
Hautreizungen

